



alfalite

Dossier MCTRL300
SENDER BOX



MCTRL300 SENDER BOX

CONTROLADOR INTELIGENTE
PARA PANTALLAS LED



www.alfalite.com

P.I. INDUSTRIAL DOÑA PACA, C/ ZALEMA, 2
21720, ROCIANA DEL CONDADO (HUELVA), ESPAÑA
INFO@ALFALITE.COM T.(+34) 959 417 131



alfalite

controlador inteligente

Fácil configuración.
Gestión térmica activa de la pantalla LED.

fuentes de alimentación inteligente

1 entrada de video DVD.
2 puertos de salida Ethernet.

1 salida de audio

2 puertos seriales

2 puertos seriales (UART OUT/UART IN) para configuración en cascada.

interface USB

Interfaz USB. Pueden conectarse en cascada para un control sencillo

una interface para sensor de luz

alimentación independiente

resolución que soporta

Soporta las siguientes resoluciones: 1280 x 1024, 1024 x 1200, 1600 x 848, 1920 x 712 o 2048 x 668.

bajo coste de mantenimiento

Operación de trabajo de bajo costo y mantenimiento.



MCTRL300 SENDER BOX DESCRIPCIÓN



alfalite

MCTRL300 SENDER BOX

